

BODENBELAG K O C H

PARKETT • LAMINAT • TEPPICH

Design Beläge XLL



Eiche nebelgrau Registerprägung

Topas

Topas / Topas Clic Registerprägung



Eiche cognac

310-355509
Clic 310-555509

Design Beläge sind für viele Anwendungsgebiete attraktiv. Innovative Designs und Dekore, Behaglichkeit, strapazierfähig, kostenbewusst, Fußbodenheizung geeignet, wasserabweisend, Feuchtraum geeignet

Mit den registrierten Produkten im XXL-Format liegen Sie genau richtig!
Jedes noch so kleine Detail des natürlichen Vorbilds wird originalgetreu nachgebildet.



Pflegeleicht und hygienisch unbedenklich in Arztpraxen, Kindergärten, Pflege- und Reha Einrichtungen,
da Phthalat frei.

Topas / Topas Clic Registerprägung



Eiche grau 310-355503
Clic 310-555503

Topas / Topas Clic Registerprägung



Eiche grau

310-355503
Clic 310-555503

317-355503



Eiche cognac

310-355509
Clic 310-555509

317-355509



Eiche nebelgrau

310-355510
Clic 310-555510

317-355510

Topas / Topas Clic

Registerprägung



Eiche düne

310-355506
Clic 310-555506

Diese großformatigen Designbeläge in der Maßen 250x1530mm heben den großzügigen Dielencharakter hervor.



Topas / Topas Clic Registerprägung



Eiche savanne

310-355504
Clic 310-555504

Topas / Topas Clic

Registerprägung



Eiche savanne

310-355504
Clic 310-555504

317-355504



Eiche düne

310-355506
Clic 310-555506

317-355506



Eiche graubeige

310-355508
Clic 310-555508

317-355508

Topas / Topas Clic

Registerprägung



Eiche vintage sand 310-355517
Clic 310-555517



Topas / Topas Clic
vintage Registerprägung




Eiche vintage naturell

310-355518
Clic 310-555518

Topas / Topas Clic


vintage Registerprägung



Eiche vintage sand

310-355517
Clic 310-555517

317-355517



Eiche vintage naturel

310-355518
Clic 310-555518

317-355518



Eiche vintage dunkelbraun

310-355519
Clic 310-555519

317-355519

Topas / Topas Clic

Registerprägung



Eiche naturell

310-355505
Clic 310-555505



Eiche naturell

310-355505
Clic 310-555505



317-355505

Topas / Topas Clic

Registerprägung



Eiche silber

310-355502
Clic 310-555502

317-355502



Eiche gekalkt

310-355501
Clic 310-555501

317-355501



Eiche hellbraun

310-355507
Clic 310-555507

317-355507



Nussbaum rotbraun

310-355511



Topas
handgehobelt Registerprägung



Nussbaum braun

310-355513

Topas handgehobelt Registerprägung



Nussbaum grau

310-355512

317-355512



Nussbaum braun

310-355513

317-355513



Nussbaum rotbraun

310-355511

317-355511


Topas sägerau Registerprägung



Eiche sägerau braun

310-355516


Topas sägerau Registerprägung



Eiche sägerau lehm

310-355515

317-355515



Eiche sägerau braun

310-355516

317-355516



Eiche sägerau beige

310-355514

317-355514

Topas Strukturprägung




Fichte Altholz antik

310-355520



Fichte Altholz antik








310-355520



317-355520

Topas / Topas Clic

Klebe 3,0 x 253 x 1530 / Clic 5,0 x 245 x 1522





Technische Daten Design Beläge

Belagsart nach DIN EN 649: Heterogene PVC Planken

Konform DIN EN 14041

	DIN EN	Topas	Topas Clic 5Gs VÄlinge
Gesamtstärke in mm	EN 24346	3,0	5,0
Nutzschicht in mm	EN 24340	0,55	0,55
Länge / Breite in mm		253x1530	245x1522
Verlegeart		zum Kleben	Clic
Paketinhalt in m²		3,097	1,864
Paketgewicht in kg		16,724	17,895
Anzahl Pakete / Palette		48	48
Palettengröße m²		148,656	89,472
Gesamtgewicht kg/m²	EN 23997	5,400	9,600
Gesamtgewicht Palette/kg		802,742	858,960
Fase		Ja	Ja
Oberflächenvergütung	2x lackiert Basic UV Lack mit UV Protektor + UV Lack mit Anti-Scratch-Ausrüstung		
Material	100% neues PVC Material, kein Recyclingmaterial		
Klasse Wohnbereich	EN 10874	23	23
Klasse Gewerbebereich	EN 10874	33	33
Klasse Industriebereich	EN 10874	42	42
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Chemikalieneinwirkung	EN 26987	Beständigkeit abhängig von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.	
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W	Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-BO2	>6	>6
Dimensionsstabilität	EN 23999	0,05%	0,05%
Schüsselung		0,06 mm	0,06 mm
Resteindruck	EN 24343-1	0,04 mm	0,04 mm
Fußbodenheizung		geeignet bis 26° C	
Feuchtraumeignung		Ja	Ja
Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T	Gruppe T
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140-8	2 dB	4 dB
Rutschhemmung	DIN 51130	R9	R9
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612-2	0,014 m² K/W	0,016 m² K/W
Garantie Wohnbereich		15 Jahre	15 Jahre
Garantie Objektbereich		10 Jahre	10 Jahre
AgBB/DiBt	Z-156.603-1198		



Design Beläge werden jährlich vom EPH Dresden auf Emissionen geprüft. Die Anforderungen des DIBT mit den zugelassenen Grenzwerten werden in allen Punkten weit unterschritten.

Design Beläge werden aus 100% neuen Rohmaterialien höchster Qualität hergestellt. Wir verwenden kein fremdes Recyclingmaterial, jedoch sind die Beläge 100% recyclebar.

So wird gewährleistet, dass die Auswirkungen auf die Luftqualität in Räumen, in denen unsere Design Beläge verlegt wurden, möglichst gering gehalten werden.

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen.



QR-Code für Verlegevideo

Designbelag Topas

DÜSSEL

VINYL.de

Designbelag
Topas XXL
Nutzschicht 0,55 mm

inklusive
Verlegung

ab **49⁹⁵ €/m²**

DÜSSEL

VINYL.de

Designbelag
Topas XXL-Click
Nutzschicht 0,55 mm

inklusive
Verlegung

ab **59⁹⁵ €/m²**

Angebote gültig ab 20 qm Fläche. Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

Unsere Serviceleistungen:

- Beratung und Aufmaß vor Ort in Ihrer Wohnung
- detaillierte und faire Angebotserstellung
- saubere, termingenaue und fachgerechte Ausführung der Arbeiten
- Lieferung frei Haus
- Langjähriger Familienbetrieb
- Aufnahme und Entsorgung von Altbelägen
- Sanierung von Unterböden
- Verlegung von Dämmunterlagen
- Aufarbeitung von Parkettböden: Abschleifen und Versiegeln