

GEIGER[®]
SEIT 1852



LOC FLOOR XL AQUA
LAMINATBODEN 2025

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH HOLZBÖDEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.





**DER WASSERRESISTENTE
LAMINATFUSSBODEN IN XL
BREITE.**

Der Laminatboden für einzigartige und großzügige Raumsituationen. Die Böden der LOC FLOOR XL AQUA Kollektion stehen für wasserresistente Oberflächen in XL Breite. Hiermit gewähren Sie den eigenen Räumlichkeiten das besondere Maß an Großzügigkeit. Die breiten Landhausdielen mit natürlichen Holzdekoren berücksichtigen die derzeitigen Einrichtungstrends und bilden die Basis für Ihr Wohlfühlambiente in den eigenen vier Wänden.

HIGHLIGHTS

**DIE GEIGER-LAMINATBODEN-
KOLLEKTION LOC FLOOR XL
AQUA**

Die LOC FLOOR XL AQUA Kollektion steht für Fußböden mit einer außergewöhnlichen Echtholzstruktur, einer natürlich schönen Dekorvielfalt und einer unvergleichbaren Qualität. Unsere Böden werden Ihnen durch die Alleinstellungsmerkmale der einzigartigen Breite und wasserresistenten Oberfläche in jeder Lebenssituation Freude bereiten. Wir bieten Ihnen die perfekte Auswahl an Landhausdielen-Optiken, die sich kaum von einem Echtholzparkett unterscheiden! Wählen Sie einen Fußboden, der Natürlichkeit und Authentizität auf die nächste Stufe hebt und dabei auch noch wohngesund ist. Überzeugen Sie sich selbst von den einzelnen Dekoren in Eiche und bringen Sie Leben und Einzigartigkeit in Ihre Räume.

Laminatverlegung im Sinne eines Professionisten, mit der modernen Laminatverbindung uniclic water resistant. Unsere Böden und Fußbodenheizung? Absolut kein Problem bei unseren LOC FLOOR XL AQUA Böden.

FAKTEN LOC FLOOR XL AQUA

- › „der wasserresistente Alleskönner in XL-Breite“
- › einzigartige Dielenbreite mit 244 mm
- › Landhausdielenoptiken in Eiche mit vierseitiger Fase (4V)
- › einzigartige synchron geprägte Echtholzstruktur
- › durch die wasserresistente Verbindung und Oberfläche auch für Bäder, Küche und Kellerräume geeignet
- › Dank uniclic auch an schwer erreichbaren Stellen für Profis leicht zu verlegen
- › zehn Mal kratzfester als herkömmliche Laminatböden, dank Scratch Guard Technologie



GEIGER INSPIRATIONEN

FINDEN SIE STILSICHER
IHREN BODEN



wasserresistent

*für jede
Lebenssituation
geeignet*



WIR WÜNSCHEN IHNEN
MIT UNSEREN PRODUKTEN
VIEL FREUDE



TECHNISCHE DATEN

LOC FLOOR XL	AQUA
Stärke	8 mm
Deckmaßberechnung (L x B)	1261 x 244 mm
Inhalt/Pack	8 St. = 2,46 m ²
Gewicht	7,29 kg/m ²
Abriebklasse	AC4
Nutzungs-kategorie (EN 13329)	23/32 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Garantie	Wohnbereich: 20 Jahre Gewerblicher Bereich: 10 Jahre Wasserdichtigkeit: 3 Jahre
Oberfläche	Hochstrapazierfähige Melaminharzoberfläche
Trägermaterial	HDF AQUA
Verbindung/Verlegung	UniClic Water Resistant Verbindung Leimlose Verlegung mit dem patentierten Uniclic System. Schnelle und stabile Verlegung auch in den kleinsten Winkel des Raumes oder unter die Tür. Eine vollflächige Verklebung ist NICHT freigegeben.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,055 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder saugen.
Dämmunterlage	Basic Plus 2 in 1 (15 m ² /Rolle) Vor der Verlegung Ihres Loc Floor Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres Loc Floor Fußbodens.
	
	<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gleicht Unebenheiten aus • schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und • sind für Fußbodenheizungen geeignet
Sockelleiste	GEIGER-MDF-Leiste passend zu allen Dekoren in kubischer Form 16 x 58 mm
	



**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 401
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche geflammt
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 1025





**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 422
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche blonde natürlich
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 1062





**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 431
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche geflammt natürlich
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 1080





**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 425
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Weizen Eiche
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 1102





**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 427
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Weiße Eiche warm
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 23019





**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 405
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche platinblond
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 1029





**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 429
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche gebirgsgrau
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 1036





**LOC FLOOR XL
AQUA**

DEKORNUMMER: LCF 423
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche mittelalterlich braun
ABMESSUNGEN: 1261 x 244 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,46 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm | Nr. 1120



POLLUX[®] METALLPROFILE

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



405 ANPASSUNGSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm




407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert



408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



POLLUX[®] - von GEIGER


- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungprofile
- › Profilerhöhung
- › Flex-Anpassungprofile
- › Flex-Übergangprofile

POLLUX[®] sind hochwertige Metallschienen, die Ihren
LOC FLOOR XL AQUA-Laminatboden stabil, langlebig und
formvollendet abschließen.

Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere
Fachberater.



GEIGER MDF-LEISTE



GEIGER SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die LOC FLOOR XL AQUA abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Laminatboden an.

PROFIL 6001 SCHRÄG

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 38 mm, Stärke: 19 mm



PROFIL 6006 ABGERUNDET

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 70 mm, Stärke: 15 mm



PROFIL 6008 CUBE

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 16 mm



PROFIL 6019 S-PROFIL

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 22 mm



PROFIL 6030

S-PROFIL

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 40 mm, Stärke: 22 mm



PROFIL 6117

CUBE

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 80 mm, Stärke: 18 mm



PROFIL 6119

CUBE

FOLIERT MDF KERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2400 mm

Höhe: 95 mm, Stärke: 15 mm



PROFIL 6186

CUBE

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 40 mm, Stärke: 16 mm



PROFIL 6443

PROFILIERT

FOLIERT MDF KERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2400 mm

Höhe: 96 mm, Stärke: 18 mm



REINIGUNG UND PFLEGE MIT CLEAN & GREEN

REINIGUNG & PFLEGE FÜR IHREN LAMINATBODEN

Das clean & green Reinigungsprodukt active ist speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch die leichte Anwendung, die Umweltverträglichkeit und die Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

Öko-Qualität für clean & green Produkte

Alle clean & green Produkte sind ökologisch und damit auch wohngesund. Das erkennen Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch am Blauen Engel bzw. an der Euroblume.

Das europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



Ausführliche Hinweise zur Anwendung der Pflege- und Reinigungsmittel finden Sie in unserem Video unter www.clean-green.com

clean & green®

Ecolabel & Blauer Engel



REINIGUNG UND PFLEGE MIT CLEAN & GREEN



**CLEAN & GREEN
INTENSIVREINIGER
ACTIVE**



FÜR VERSIEGELTE UND BESCHICHTETE
OBERFLÄCHEN

Ideal für die regelmäßige Reinigung
und Pflege von

- Laminatboden
- Designboden
- PVC-/Kunststoffboden
- Vinylboden

Mit freundlicher Empfehlung: