

DUPLEX XXL LARIX

WELTNEUHEIT
NOUVEAUTÉ MONDIALE

MATT, MATTER, LARIX

Die bahnbrechende SUPER MATT-Technologie revolutioniert die Designbelags-Optik! Mit über 50 % reduziertem Glanzgrad katapultiert enia MATT auf das nächste Level.

MAT, PLUS MAT, LARIX

La technologie de pointe SUPER MATT révolutionne l'aspect du revêtement de sol design ! Avec une brillance réduite de plus de 50 % enia MAT passe au niveau supérieur.

Weltneuheit – DUPLEX XXL LARIX

Nouveauté mondiale – DUPLEX XXL LARIX

Neben der am Markt in dieser Art einzigartigen SUPER MATT-Optik überzeugt LARIX mit modernster Technik. Die innovative light ABA Technologie, die Gewichtsoptimierung und insbesondere die aussergewöhnliche Kombination einer XXL-Diele mit einer Länge von über 1.80m und der Synchronpore machen LARIX zur echten Weltneuheit.

Outre l'aspect SUPER MATT, unique sur le marché, LARIX convainc par sa technologie de pointe. La technologie innovante légère ABA, l'optimisation du poids et surtout la combinaison extraordinaire d'une planche XXL d'une longueur de plus de 1.80m et du pore synchrone font de LARIX une véritable première mondiale.



SUPER MATT

Täuschend echt: Die innovative, super matte Oberfläche lässt das Dekor wie echtes Holz oder Stein wirken und ist kaum vom Original zu unterscheiden.

Trompent réellement: La surface innovante, super mate, fait ressembler le décor à du bois ou à de la pierre véritable et peut difficilement être distinguée de l'original.



LIGHT ABA PLANK

Die Vorteile eines ABA-Produktes kombiniert mit der innovativen, leichteren Trägerplatte ergibt ein hochtechnologisches Produkt das auf ganzer Linie überzeugt.

Les avantages d'un produit ABA combinés à la plaque de support innovante et plus légère en font un produit de haute technologie qui convainc sur toute la ligne.



WEIGHT OPTIMIZED

Dank Einsatz von Hightech-Werkstoffen wird das Gewicht reduziert und erleichtert dadurch die Arbeit.

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute technologie, le poids est réduit ce qui facilite le travail.

Noch nie in dieser Kombination da gewesen!

Cette combinaison est une première !



SYNCHRONIZED

High-Tech Finish mit aufwändiger Synchronpore für eine täuschend echte Natur-Optik. Die Oberflächenprägung verläuft synchron mit der Holzmaserung im Dekor – Natur perfekt nachgeahmt!

High-Tech Finish (finition de haute technologie), avec des pores synchronisés complexes pour un visuel naturel, authentique. La texture de la surface est synchronisée avec les grains du bois, qui constituent le motif décoratif, en imitant parfaitement la nature !



FORMAT

Die extra grossformatigen Kollektionen werden mit diesem Zeichen versehen. Les collections très grand format sont fournies avec ce signe.



DUPLEX XXL LARIX

WELTNEUHEIT
NOUVEAUTÉ MONDIALE

- Weltneuheit mit **SUPER MATT Optik**
Nouveauté mondiale avec l'optique **SUPER MATT**
- **XXL Format mit Synchronpore**
Format XXL avec pores synchronisés
- **Innovative light ABA droplank® Technologie**
Technologie innovante light ABA droplank®
- **4-seitige Microfase**
Micro-chanfrain 4 côtés
- **Wasserunempfindlich**
Résistant à l'eau

LARIX 2.5

design floor

LARIX 7.0

droplank click

Format Holz/Format bois	1840 x 237 mm	1830 x 229 mm
Format Stein/Format pierres	914.4 x 457.2 mm	914 x 457 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	7.0 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	-	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



SUPER MATT



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



SUPER MATT



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



PHTHALATE FREE



XXL
FORMAT



ACQUA
A+



DROPLANK



WEIGHT OPTIMIZED



LIGHT ABA PLANK



CORK BASE



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



CLICK



5G



PHTHALATE FREE



XXL
FORMAT



ACQUA
A+





Oak smoked 32550 400/34550 400



LARIX 2.5 32550 100
 LARIX 7.0 34550 100

Oak fresh



LARIX 2.5 32550 200
 LARIX 7.0 34550 200

Oak nature



LARIX 2.5 32550 300
 LARIX 7.0 34550 300

Oak barrique



LARIX 2.5 32550 400
 LARIX 7.0 34550 400

Oak smoked



LARIX 2.5 32550 500
 LARIX 7.0 34550 500

Oak white



LARIX 2.5 32550 800
LARIX 7.0 34550 800

Screed light



LARIX 2.5 32550 820
LARIX 7.0 34550 820

Screed middle



LARIX 2.5 32550 860
LARIX 7.0 34550 860

Stone light



LARIX 2.5 32550 880
LARIX 7.0 34550 880

Stone dark



Screed light 32550 800/34550 800

DUPLEX XXL LARIX Designbelag

DUPLEX XXL LARIX Revêtement de sol design

LARIX 2.5

design floor
2.5 mm

Holz/bois
1840 x 237 mm
Stein/pierre
914.4 x 457.2 mm

Holz/bois 5
Stein/pierre 4

2.5 mm

-

0.55 mm

UV Coating

Ja/Oui

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN 10582

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

4 db

R10

0.040 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

-

4'500 g

Holz/bois
8 Stk./pcs = 3.489 m²
Stein/pierre
8 Stk./pcs = 3.345 m²

Holz/bois 72
Stein/pierre 64

Holz/bois 251.182 m²
Stein/pierre 214.049 m²

LARIX 7.0

droplank click
7.0 mm

Holz/bois
1830 x 229 mm
Stein/pierre
914 x 457 mm

Holz/bois 5
Stein/pierre 4

7.0 mm

Ja/Oui

0.55 mm

UV Coating

Ja/Oui

Typ W mit Polycarbonatunterlage
Type W avec sous-couche en polycarbonate

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN 10582

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

19 db

R10

0.039 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

5G Click-Verbindung
Système d'assemblage 5G

9'350 g

Holz/bois
6 Stk./pcs = 2.514 m²
Stein/pierre
6 Stk./pcs = 2.506 m²

Holz/bois 52
Stein/pierre 42

Holz/bois 130.750 m²
Stein/pierre 105.260 m²

