



**BASIC**


empfiehlt Qualitätsprodukte  
namhafter Hersteller

Eine Dachmarke des **FH<sup>RT</sup>**-Verbundes!




# Vitara

Laminatboden – Stärke 7,0 mm




LAMINAT

[www.werkhaus-raum.de](http://www.werkhaus-raum.de)




**Alba Oak cocoa**

wh-102201-000549

The image shows a close-up, top-down view of a wooden floor. The planks are arranged in a staggered pattern, creating a rich, textured surface. The wood grain is clearly visible, with various shades of brown and some darker knots. The lighting is even, highlighting the natural beauty of the wood.

**Widford Oak brown**

wh-102201-000541



**Noville Oak rustic**

wh-102201-000552



**Crado Oak honey**

wh-102201-000543




**Manuka Oak warm**

wh-102201-000551



**Piagola Oak blond**

wh-102201-000409



**Kurimo Oak natural**

wh-102201-000544



**Scalea Oak natural**

wh-102201-000383



**Loja Oak greige**

wh-102201-000550



**Tivoli Oak beige**

wh-102201-000545



**Mondial Oak greige**

wh-102201-000180



**Terana Oak grey**

wh-102201-000121

## Technische Daten

Belagsart	Laminat
Verlegeart	Klicken
Verriegelung	Uniclic-Verbindung
Nutzungsstufe	23/32
Produktstärke in mm	7,0
Format in mm	1.261 x 192
Paneele/Paket	10 = 2,421 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette	52 = 124,904 m <sup>2</sup>
Trittschallminderung ISO 140-8	Loose Verlegung auf Smartfinish-Select (18-19 dB)
Fase	-
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,051 m <sup>2</sup> K/W



Strenge, transparente und regelmäßig überprüfte Umweltkriterien. Hohe gesundheitsbezogene Anforderungen und verantwortungsbewusste Produktion.



\*nach Angaben des Herstellers



Weitere Infos unter: [www.werkhaus-raum.de](http://www.werkhaus-raum.de) – Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten! Es gelten die Verlegehinweise sowie Verlegewerkstoffempfehlungen des Belagsherstellers. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden. © by Fachhandelsring GmbH – Stand: 03/2023